



KLB-SYSTEM POLYURETHAN / KLB-SYSTEM POLYURETHANE

PU 61 Rapid

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) No. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

According Attachment III Regulation (EG) No. 305/2011 (Building Product Regulation)

| | |
|--|--|
| <p>1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:</p> <p><i>1. Unique identification code for the product type:</i></p> | <p>EN 13813: SR-B1,5-NPD-NPD</p> <p><i>EN 13813: SR-B1.5-NPD-NPD</i></p> |
| <p>2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:</p> <p><i>2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the building product as required according to article 11 (4):</i></p> | <p>Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts</p> <p><i>Batch number: see label of the product</i></p> |
| <p>3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:</p> <p><i>3. Intended use or usage of the building product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as intended by the manufacturer:</i></p> | <p>EN 13813: Kunstharzestrichmörtel für die Anwendung in Innenräumen</p> <p><i>EN 13813: Synthetic resin screed mortar for internal use</i></p> |
| <p>4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:</p> <p><i>4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required according to article 11 (5):</i></p> | <p>KLB-Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH Günztalstraße 25 D-89335 Ichenhausen</p> <p><i>KLB-Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH Günztalstraße 25 FRG-89335 Ichenhausen</i></p> |



KLB-SYSTEM POLYURETHAN / KLB-SYSTEM POLYURETHANE

PU 61 Rapid

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) No. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

According Attachment III Regulation (EG) No. 305/2011 (Building Product Regulation)

| | |
|--|---|
| <p>5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:</p> <p>5. Name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in article 12 (2), where applicable.</p> | <p>–</p> <p>–</p> |
| <p>6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:</p> <p>6. System or systems for evaluation and verification of performance reliability for the building product according to annex V:</p> | <p>EN 13813: System 4 (für Anwendungen in Innenräumen) System 4 (für Anwendungen in Innenräumen, die Vorschriften an das Brandverhalten unterliegen)</p> <p>EN 13813: System 4 (for internal use) System 4 (for internal use subject to reaction to fire regulations)</p> |
| <p>7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:</p> <p>7. In case of the declaration of performance concerning a building product covered by a harmonised standard:</p> | <p>EN 13813, System 4: -</p> <p>EN 13813, System 4: -</p> |
| <p>8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:</p> <p>8. In case of the declaration of performance concerning a building product for which a European Technical Assessment has been issued:</p> | <p>Nicht relevant</p> <p>Not relevant</p> |



KLB-SYSTEM POLYURETHAN / KLB-SYSTEM POLYURETHANE

PU 61 Rapid

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) No. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

According Attachment III Regulation (EG) No. 305/2011 (Building Product Regulation)

| | | | |
|--|---|----------------------------|--|
| <p>9. Erklärte Leistung:</p> <p>Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:</p> <p>9. Declared performance:</p> <p>Where according to article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the requirements with which the product complies:</p> | Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
| | Siehe CE-Zeichen im Anhang | Siehe CE-Zeichen im Anhang | EN 13813: 2003-01 |
| | Nicht zutreffend | | |
| | Essential characteristics | Performance | Harmonised technical specification |
| | See attached CE-Symbol | See attached CE-Symbol | EN 13813: 2003-01 |
| | Not applicable | | |
| <p>10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.</p> <p>10. The performance of the product according to point 1 and 2 conforms with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.</p> | <p>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: / Signed for and on behalf of the manufacturer by:</p> <p>Artur Kehrlé, Geschäftsführer / CEO</p> <p>_____ Name und Funktion / Name and Function</p> <p>Ichenhausen, 12. Februar 2013</p> <p>_____ Ort und Datum der Ausstellung / Place and Date of Issue</p> <p></p> <p>_____ Unterschrift / Signature</p> | | |



KLB-SYSTEM POLYURETHAN / KLB-SYSTEM POLYURETHANE

PU 61 Rapid

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) No. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

According Attachment III Regulation (EG) No. 305/2011 (Building Product Regulation)

| | |
|---|---------------------|
| | |
| KLB Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH Günztalstraße 25 D-89335 Ichenhausen | |
| 13 | |
| PU61Rapid-V1-022013 | |
| DIN EN 13813:2003-01 | |
| Kunsthazestrichmörtel DIN EN 13813: SR-B1,5-NPD-NPD | |
| Brandverhalten | E _{fl} -s1 |
| Freisetzung korrosiver Substanzen | SR |
| Verschleißwiderstand BCA | NPD |
| Haftzugfestigkeit | B 1,5 |
| Schlagfestigkeit | NPD |
| <small>NPD = No Performance Determined (Kennwert nicht festgelegt)</small> | |

| | |
|---|---------------------|
| | |
| KLB Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH Günztalstraße 25 FRG-89335 Ichenhausen | |
| 13 | |
| PU61Rapid-V1-022013 | |
| DIN EN 13813:2003-01 | |
| Synthetic resin screed mortar DIN EN 13813: SR-B1.5-NPD-NPD | |
| Flammability | E _{fl} -s1 |
| Emission of corrosive substances | SR |
| Wear resistance BCA | NPD |
| Adhesive tensile strength | B 1.5 |
| Impact resistance | NPD |
| <small>NPD = No Performance Determined</small> | |