



KLB-SYSTEM EPOXID / KLB-SYSTEM EPOXY

EP 28 Bauharz / Construction Resin

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) No. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

According Attachment III Regulation (EG) No. 305/2011 (Building Product Regulation)

<p>1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:</p> <p><i>1. Unique identification code for the product type:</i></p>	<p>EN 13813: SR-B1,5-AR0,5-IR4</p> <p><i>EN 13813: SR-B1.5-AR0.5-IR4</i></p>
<p>2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:</p> <p><i>2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the building product as required according to article 11 (4):</i></p>	<p>Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts</p> <p><i>Batch number: see label of the product</i></p>
<p>3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:</p> <p><i>3. Intended use or usage of the building product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as intended by the manufacturer:</i></p>	<p>EN 13813: Kunsthazestrichmörtel für die Anwendung in Innenräumen</p> <p><i>EN 13813: Synthetic resin screed mortar for internal use</i></p>
<p>4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:</p> <p><i>4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required according to article 11 (5):</i></p>	<p>KLB-Kötzthal Lacke + Beschichtungen GmbH Günztalstraße 25 D-89335 Ichenhausen</p> <p><i>KLB-Kötzthal Lacke + Beschichtungen GmbH Günztalstraße 25 FRG-89335 Ichenhausen</i></p>



KLB-SYSTEM EPOXID / KLB-SYSTEM EPOXY

EP 28 Bauharz / Construction Resin

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) No. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

According Attachment III Regulation (EG) No. 305/2011 (Building Product Regulation)

<p>5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:</p> <p>5. Name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in article 12 (2), where applicable.</p>	<p>–</p> <p>–</p>
<p>6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:</p> <p>6. System or systems for evaluation and verification of performance reliability for the building product according to annex V:</p>	<p>EN 13813: System 4 (für Anwendungen in Innenräumen) System 4 (für Anwendungen in Innenräumen, die Vorschriften an das Brandverhalten unterliegen)</p> <p>EN 13813: System 4 (for internal use) System 4 (for internal use subject to reaction to fire regulations)</p>
<p>7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:</p> <p>7. In case of the declaration of performance concerning a building product covered by a harmonised standard:</p>	<p>EN 13813, System 4: -</p> <p>EN 13813, System 4: -</p>
<p>8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:</p> <p>8. In case of the declaration of performance concerning a building product for which a European Technical Assessment has been issued:</p>	<p>Nicht relevant</p> <p>Not relevant</p>



KLB-SYSTEM EPOXID / KLB-SYSTEM EPOXY

EP 28 Bauharz / Construction Resin

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) No. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

According Attachment III Regulation (EG) No. 305/2011 (Building Product Regulation)

9. Erklärte Leistung: Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt: 9. Declared performance: Where according to article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the requirements with which the product complies:	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	Siehe CE-Zeichen im Anhang	Siehe CE-Zeichen im Anhang	EN 13813: 2003-01
	Nicht zutreffend		
	<i>Essential characteristics</i>	<i>Performance</i>	<i>Harmonised technical specification</i>
	See attached CE-Symbol	See attached CE-Symbol	EN 13813: 2003-01
	Not applicable		
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. 10. The performance of the product according to point 1 and 2 conforms with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: / <i>Signed for and on behalf of the manufacturer by:</i> Artur Kehrlé, Geschäftsführer / CEO <hr/> Name und Funktion / <i>Name and Function</i> Ichenhausen, 12. Februar 2013 <hr/> Ort und Datum der Ausstellung / <i>Place and Date of Issue</i>  <hr/> Unterschrift / <i>Signature</i>		



KLB-SYSTEM EPOXID / KLB-SYSTEM EPOXY

EP 28 Bauharz / Construction Resin

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) No. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

According Attachment III Regulation (EG) No. 305/2011 (Building Product Regulation)

KLB Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH Günztalstraße 25 D-89335 Ichenhausen	
13	
EP28-V1-022013	
DIN EN 13813:2003-01	
Kunsthazestrichmörtel DIN EN 13813: SR-B1,5-AR0,5-IR4	
Brandverhalten	E _{fl} -s1
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR
Verschleißwiderstand BCA	AR 0,5
Haftzugfestigkeit	B 1,5
Schlagfestigkeit	IR 4

KLB Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH Günztalstraße 25 FRG-89335 Ichenhausen	
13	
EP28-V1-022013	
DIN EN 13813:2003-01	
Synthetic resin screed mortar DIN EN 13813: SSR-B1.5-AR0.5-IR4	
Flammability	E _{fl} -s1
Emission of corrosive substances	SR
Wear resistance to BCA	AR 0.5
Adhesive tensile strength	B 1.5
Impact resistance	IR 4