

## KLB-SYSTEM EPOXID EP 282 WHG

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) No. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)



**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** EN 13813:2003-01 - EP282WHG-V1-102025

---

**2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:** Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts

---

**3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:** EN 13813: Kunstharzestrichmörtel für die Anwendung in Innenräumen

---

**4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktan schrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:** KLB Kötzthal Lacke + Beschichtungen GmbH  
Günztalstraße 25  
D-89335 Ichenhausen

---

**5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:** EN 13813:  
System 4 (für Anwendungen in Innenräumen)  
System 4 (für Anwendungen in Innenräumen, die Vorschriften an das Brandverhalten unterliegen)

---

**6. Notifizierte Stellen (N):** EN 13813, System 4: -

---

**7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine** Nicht relevant

---

**Europäische  
Technische Bewertung  
ausgestellt worden ist:**

**8. Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Siehe CE-Zeichen im Anhang
Leistung	Siehe CE-Zeichen im Anhang
Harmonisierte technische Spezifikation	EN 13813:2003-01

**9. Die Leistung des  
Produkts gemäß den  
Nummern 1 und  
2 entspricht der  
erklärten Leistung nach  
Nummer 9.  
Verantwortlich für die  
Erstellung dieser  
Leistungserklärung ist  
allein der Hersteller  
gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Artur Kehrle, Geschäftsführer / CEO

Name und Funktion

Ichenhausen, 30.10.2025

Ort und Datum der Ausstellung



Unterschrift

**CE-Kennzeichnung**

<b>CE</b>	
KLB Kötzthal Lacke + Beschichtungen GmbH Günztalstraße 25 D-89335 Ichenhausen	
13	
EP282WHG-V1-102025	
DIN EN 13813:2003-01	
Kunstharzestrichmörtel DIN EN 13813: SR-B1,5-AR0,5-IR18	
Brandverhalten	Bfl-s1
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR
Verschleißwiderstand BCA	AR 0,5
Haftzugfestigkeit	B 1,5
Schlagfestigkeit	IR 18



Bitte beachten Sie die aktuellste Version der Leistungserklärung. Diese finden Sie auf unserer Website.

Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeföhrten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen vor Ort haben. Wir empfehlen Ihnen im Einzelfall Versuchsfächen anzulegen. Mit Erscheinen dieser neuen KLB-Leistungserklärung verlieren die vorausgegangenen Informationen ihre Gültigkeit. Die neueste Version ist elektronisch abrufbar unter [www.klb-koetztal.com](http://www.klb-koetztal.com). Darüber hinaus gelten unsere "Allgemeinen Geschäftsbedingungen".