

KLB-SYSTEM partiColor®-Chips Nr. 3

Copeaux décoratifs colorés d'environ 3 mm* pour la conception de revêtements de sol * La taille indiquée n'est qu'une valeur moyenne, car il s'agit d'éclats cassés de formes différentes.

Unités de conditionnement



Numéro d'article	Emballage	Contenu (kg)	Unités/palette
ZC9999-87	Seau - Blue	1,00 kg	20
ZC9999-80	Hobbock	10,00 kg	20
ZC9999-21	Carton	20,00 kg	20

Description du produit

Copeaux décoratifs colorés en acrylique spécifiquement adaptés aux revêtements de sol KLB. Pour la réalisation de sols décoratifs par saupoudrage dans le revêtement encore frais, par exemple **KLB-SYSTEM EPOXID EP 216 Universal** ou **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 410**.

Mise en œuvre

Les copeaux **partiColor®-Chips** sont dispersés dans le revêtement de sol désaéré mais encore liquide, à la main ou avec un dispositif de soufflage. Après le durcissement, l'excédent est aspiré lorsqu'il était dispersé sur toute la surface ; puis la zone est ensuite scellée avec des finitions appropriées telles que **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 805 E** ou **KLB-SYSTEM EPOXID EP 705 E**.

Stockage

Stocker au sec !



Veuillez considérer la dernière version de cette information produit sur notre site Internet.

Les indications de cette fiche reposent sur les résultats des expériences et des essais réalisés à ce jour. Nous nous portons garants de la qualité irréprochable de nos produits. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir la réussite de vos travaux dans la mesure où nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre et les conditions d'application sur site. Nous recommandons de procéder à des essais préalables. Avec la publication de cette nouvelle fiche de données de produit KLB, toutes les informations précédentes perdent leur validité. La dernière version est disponible sur notre site Internet www.klb-koetzal.com. Par ailleurs, nos « Conditions Générales de Vente » s'appliquent systématiquement.

partiColor®-Chips – Farbkarte

partiColor®-Chips – Colour chart

DE - Farbige Dekorchips in den Größen 1 und 3 mm zur dekorativen Gestaltung von Epoxidharz-, Polyurethan- oder Acrylharzbelägen. Nur einzelne Farben lieferbar, keine Chips-Mischungen. Die Abbildungen sind durch das Druckverfahren verfälscht. Im Zweifelsfall Originalprobe anfordern.


GB - Colored decorative flakes, size 1 and 3 mm for decorative epoxy, polyurethane or acrylic resin coatings. Only single colours are available, blends of different coloured flakes are not supplied. Colour reproduction is distorted by the printing process. If in doubt, please request an original sample.

Signalweiß Signal white	Hellelfenbein Light ivory	Sandgelb Sand yellow	Schwefelgelb Sulfur yellow
Verkehrsgelb Traffic yellow	Pastelorange Pastel orange	Erdbeerrot Strawberry red	Signalrot Signal red
Beigebraun Beige brown	Kobaltblau Cobalt blue	Verkehrsblau Traffic blue	Pastellblau Pastel blue
Türkisblau Turquoise blue	Blassgrün Pale green	Gelbgrün Yellow green	Lichtgrau Light grey
Signalgrau Signal grey	Steingrau Stone grey	Staubgrau Dusty grey	Signalschwarz Signal black

Beachten Sie: Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Es ist unmöglich jeden Einzelfall in den aufgeführten Empfehlungen zu berücksichtigen, deshalb haben die Angaben nur richtungsweisenden Charakter.

Im Einzelfall bitten wir Sie eine detaillierte Beratung in unserem Hause einzuholen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen vor Ort haben.

Wir empfehlen Ihnen im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Lacke + Beschichtungen GmbH
Günztalstraße 25
D-89335 Ichenhausen
Telefon +49 (0) 8223-96 92-0
Telefax +49 (0) 8223-96 92-100
www.klb-koetzal.com
info@klb-koetzal.com



Zertifiziert
nach ISO 9001.

