KLB KÖTZTAL
Lacke+Beschichtungen GmbH

KLB-SYSTEM POLYURETHAN
PU 880

1. Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu:	EN 1504-2:2004 - PU880-V1-102026 EN 13813:2002 - PU880-V1-102026
2. Numer typu, partii lub serii lub inny znak identyfikacyjny produktu budowlanego zgodnie z art. 11 ust. 4:	Numer partii: patrz opakowanie produktu
3. Przeznaczenie lub przewidziane zastosowania produktu budowlanego zgodnie z obowiązującą zharmonizowaną specyfikacją techniczną:	EN 1504-2: Produkt do ochrony powierzchni – powłoka Ochrona przed wnikaniem substancji (1.3) Odporność fizyczna (5.1) Odporność na chemikalia (6.1) EN 13813: Zaprawy posadzkowe z żywicy syntetycznej do stosowania wewnątrz pomieszczeń
4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz dane kontaktowe producenta zgodnie z art. 11 ust. 5:	KLB Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH Günztalstraße 25 D-89335 Ichenhausen
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego zgodnie z załącznikiem V:	EN 1504-2: System 2+ (do zastosowań w budynkach i konstrukcjach inżynieryjnych) System 3 (do zastosowań podlegających przepisom dotyczącym reakcji na ogień) EN 13813: System 4 (do zastosowań wewnętrznych) System 4 (do zastosowań wewnętrznych podlegających przepisom dotyczącym odporności ogniowej)
6. Jednostki notyfikowane (N):	EN 1504-2, system 2+: Jednostka notyfikowana „KIWA Polymerinstitut GmbH” o numerze identyfikacyjnym 1119 przeprowadziła pierwszą kontrolę zakładu i zakładowej kontroli produkcji oraz bieżący nadzór, ocenę i weryfikację zakładowej kontroli produkcji zgodnie z systemem 2+ i stwierdziła, co następuje: Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji nr 1119-CPD-0942 EN 1504-2, system 3: Jednostka notyfikowana „Prüfinstitut Hoch” o numerze identyfikacyjnym 1508 przeprowadziła badanie typu pod kątem reakcji na ogień zgodnie z systemem 3 i wydała następujące dokumenty: Raport z badania: PB-Hoch-081161, PB-Hoch-081162 Raport klasyfikacyjny: PB-Hoch-081163

EN 13813, system 4: -

8. Deklarowane właściwości uzytkowe:

Najważniejsze cechy	Patrz znak CE w załączniku
Właściwości użytkowe	Patrz znak CE w załączniku
Zharmonizowane specyfikacje techniczne	EN 1504-2:2004 EN 13813:2002

9. Wydajność produktu zgodnie z punktami 1 i 2 odpowiada deklarowanej wydajności zgodnie z punktem 9. Wyłącznie producent zgodnie z punktem 4 jest odpowiedzialny za sporządzenie niniejszej deklaracji wydajności.

Podpisano w imieniu producenta i w imieniu producenta przez:

Artur Kehrle, dyrektor zarządzający / CEO
Imię i nazwisko oraz stanowisko

Ichenhausen, 15.10.2026
Miejsce i data wystawienia



Podpis

Oznakowanie CE

CE

KLB Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH
Günztalstraße 25
89335 Ichenhausen, GERMANY

13

PU880-V1-102026

DIN EN 13813:2002

Zaprawa do posadzek z żywicy syntetycznej
DIN EN 13813: SR-B1,5-AR0,5-IR16

Reakcja na ogień	B_{fl}-s1
Uwalnianie substancji korozyjnych	SR
Odporność na zużycie BCA	AR 0,5
Wytrzymałość przyczepności na odrywanie	B 1,5
Odporność na uderzenie	IR 16

CE

1119

KLB Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH
Günztalstraße 25
89335 Ichenhausen, GERMANY

13

PU880-V1-102026

DIN EN 1504-2:2004

Połyskowa powłoka ochronna
DIN EN 1504-2: ZA.1d,ZA.1f,ZA.1g

Odporność na ścieranie	complied with
S_D > 50m	
Przepuszczalność pary wodnej	Class III
Kapilarne wchłanianie wody i przepuszczalność wodna	w < 0,1 kg/ m²*h0,5
Odporność na silne oddziaływanie chemiczne	complied with
Odporność na uderzenie	Class II
Próba odrywania w celu oceny przyczepności	≥ 1,5 (1,0) N/ mm²
Reakcja na ogień	B_{fl}-s1

Prosimy o zapoznanie się z najnowszą wersją informacji o tym produkcie na naszej stronie internetowej.

Wszystkie podane informacje opierają się na naszym doświadczeniu i przygotowaniu technicznym. Gwarantujemy prawidłową i odpowiednią jakość naszych produktów. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za prace, które nie zostały wykonane przez nas, ponieważ nie mamy wpływu na warunki przetwarzania lub obróbki. W indywidualnych przypadkach zalecamy przeprowadzenie prób na miejscu. Wraz z publikacją niniejszej nowej informacji o produkcie KLB wszystkie poprzednie informacje tracą ważność. Najnowsza wersja jest dostępna w formie elektronicznej na naszej stronie internetowej www.klb-koetztal.com. Ponadto obowiązują nasze „Ogólne warunki handlowe”.

KLB KÖTZTAL Lacke+Beschichtungen GmbH
Günztalstraße 25
89335 Ichenhausen, GERMANY
Phone +49 (0) 8223-96 92-0
Fax +49 (0) 8223-96 92-100
www.klb-koetztal.com
info@klb-koetztal.com