OBJECT INSIGHT

EINBLICK IN GANZ BESONDERE OBJEKTE

INDUSTRIE | KFZ, GARAGEN, PARKHÄUSER | LANDWIRTSCHAFT | LEBENSMITTEL | HEALTHCARE | BÜROS, ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN | AUSSENFLÄCHEN | SONDERLÖSUNGEN

Futtertische in der Landwirtschaft

KLB KÖTZTAL

Das Objekt

Futtertische in der Landwirtschaft
D-63654 Büdingen

Bereich: Nutztierhaltung
Flächengröße: 150 m²
Fertigstellung: Mai 2016

Bodenbelag:
Lebens- und Futtermittel-geeignete Beschichtung

Flächentyp:
Futtertische

Anforderungen:
Gute Reinigungsfähigkeit, chemische sowie mechanische Beständigkeit

Insight: Widerstandsfähig und abriebfest

Eine besonders widerstandsfähige, chemikalienbeständige und abrieb- sowie stoßfeste Bodenbeschichtung ist die Voraussetzung für eine lang anhaltende Nutzbarkeit im landwirtschaftlichen Bereich. Speziell Futtertische für die Nutztierhaltung sollten daher eine gute Resistenz gegenüber Silage und Verunreinigungen haben.

Fugenlose Bodenbeschichtung mit guter Reinigungsmöglichkeit.



Säurebeständigkeit gegen Silage und Verunreinigungen.

Chemikalienbeständige Beschichtung für Futtertische

LANDWIRTSCHAFT / TIERHALTUNG UND FUTTERTISCHE

Im Bereich der Nutztierhaltung ergeben sich durch die Kombination von Futtermitteln, Urin und Kot sowie anderen aggressiven Stoffen erhöhte Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit eines Bodensystems. Neben der Produkteignung für Lebens- und Futtermittel wird außerdem eine besonders abriebfeste Oberfläche benötigt. Der Schutz der Bausubstanz sowie eine lange Nutzbarkeit und Wirtschaftlichkeit stehen im Vordergrund.

In landwirtschaftlichen Hallen, insbesondere für die Tierhaltung, muss eine Bodenbeschichtung in jedem Fall gut zu reinigen sein, damit sich keine Bakterien verbreiten können.

Dazu spielt auch die fugenlose Ausführung eine wichtige Rolle, um das Eindringen von Keimen zu verhindern.

Für dieses Objekt wurde die lösemittelfreie Universal-Grundierung **KLB-SYSTEM EPOXID EP 50** verwendet. Gemischt mit **KLB-Mischsand 2/1** diente **EP 50** zusätzlich als Kratzspachtelung. Die Beschichtung mit **KLB-SYSTEM EPOXID EP 213** garantierte einen guten Verlauf und optimierte Glättungseigenschaften mit einhergehender guter Verarbeitbarkeit. Als Resultat ergab sich eine sehr robuste und widerstandsfähige Fläche. Optional besteht die Möglichkeit, mit **Strukturmittel RQX 9/10** eine Anti-Rutsch-Oberfläche herzustellen.



Optional Aufsprühen von
Strukturmittel RQX 9/10

Beschichtung mit
KLB-SYSTEM EPOXID EP 213

Kratzspachtelung mit
KLB-SYSTEM EPOXID EP 50, gemischt mit
KLB-Mischsand 2/1

Grundierung mit
KLB-SYSTEM EPOXID EP 50

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder nutzen Sie folgenden Link, um zur digitalen Version zu gelangen:
www.klb-koetztal.de/referenzen/landwirtschaft/futtertische-in-der-landwirtschaft/

OBJECT INSIGHT
EINBLICK IN GANZ BESONDERE OBJEKTE

eine Veröffentlichung der
KLB Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH

Gute Böden haben ein System.

Weitere Systeme und Referenzen finden Sie auf unserer Website:

www.klb-koetztal.de/systemfinder



www.klb-koetztal.de/klb-referenzen

Bitte beachten Sie: Dieser Object Insight stellt einen beispielhaften Aufbau für einen speziellen Anwendungsfall dar. Er ersetzt keine qualifizierte, objektspezifische Beratung für Ihr Projekt. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen vor Ort haben. Wir empfehlen im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Darüber hinaus gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen".

Folgen Sie uns auch auf diesen Kanälen:

@klbkoetztal

KLB KÖTZTAL

KLB KÖTZTAL Lacke + Beschichtungen GmbH

Günztalstraße 25
D-89335 Ichenhausen

info@klb-koetztal.com
Telefon +49 (0) 8223-96 92-0
Telefax +49 (0) 8223-96 92-100

Zertifiziert nach ISO 9001.

www.klb-koetztal.de