



KLB-SYSTEM EPOXID / KLB-SYSTEM EPOXY

# EP 705 E

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) No. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

According Attachment III Regulation (EG) No. 305/2011 (Building Product Regulation)

<p>1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:</p> <p><i>1. Unique identification code for the product type:</i></p>	<p>EN 13813: SR-B1,5-AR0,5-IR14</p> <p><i>EN 13813: SR-B1.5-AR0.5-IR14</i></p>
<p>2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:</p> <p><i>2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the building product as required according to article 11 (4):</i></p>	<p>Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts</p> <p><i>Batch number: see label of the product</i></p>
<p>3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:</p> <p><i>3. Intended use or usage of the building product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as intended by the manufacturer:</i></p>	<p>EN 13813: Kunstharzestrichmörtel für die Anwendung in Innenräumen</p> <p><i>EN 13813: Synthetic resin screed mortar for internal use</i></p>
<p>4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:</p> <p><i>4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required according to article 11 (5):</i></p>	<p>KLB-Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH Günztalstraße 25 D-89335 Ichenhausen</p> <p><i>KLB-Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH Günztalstraße 25 FRG-89335 Ichenhausen</i></p>



KLB-SYSTEM EPOXID / KLB-SYSTEM EPOXY

# EP 705 E

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) No. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

According Attachment III Regulation (EG) No. 305/2011 (Building Product Regulation)

<p>5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:</p> <p>5. Name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in article 12 (2), where applicable.</p>	<p>–</p> <p>–</p>
<p>6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:</p> <p>6. System or systems for evaluation and verification of performance reliability for the building product according to annex V:</p>	<p>EN 13813: System 4 (für Anwendungen in Innenräumen) System 4 (für Anwendungen in Innenräumen, die Vorschriften an das Brandverhalten unterliegen)</p> <p>EN 13813: System 4 (for internal use) System 4 (for internal use subject to reaction to fire regulations)</p>
<p>7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:</p> <p>7. In case of the declaration of performance concerning a building product covered by a harmonised standard:</p>	<p>EN 13813, System 4: -</p> <p>EN 13813, System 4: -</p>
<p>8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:</p> <p>8. In case of the declaration of performance concerning a building product for which a European Technical Assessment has been issued:</p>	<p>Nicht relevant</p> <p>Not relevant</p>



## KLB-SYSTEM EPOXID / KLB-SYSTEM EPOXY

## EP 705 E

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) No. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

According Attachment III Regulation (EG) No. 305/2011 (Building Product Regulation)

<p>9. Erklärte Leistung:</p> <p>Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:</p> <p>9. Declared performance:</p> <p>Where according to article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the requirements with which the product complies:</p>	Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	Siehe CE-Zeichen im Anhang	Siehe CE-Zeichen im Anhang	EN 13813: 2003-01
<p>10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.</p> <p>10. The performance of the product according to point 1 and 2 conforms with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.</p>	Nicht zutreffend		
	Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
	See attached CE-Symbol	See attached CE-Symbol	EN 13813: 2003-01
<p>Where according to article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the requirements with which the product complies:</p>		Not applicable	
<p>10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.</p> <p>10. The performance of the product according to point 1 and 2 conforms with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.</p>		<p>Untersignet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: / Signed for and on behalf of the manufacturer by:</p> <p>Artur Kehrlé, Geschäftsführer / CEO</p> <p>Name und Funktion / Name and Function</p> <p>Ichenhausen, 12. Februar 2013</p> <p>Ort und Datum der Ausstellung / Place and Date of Issue</p> <p></p> <p>Unterschrift / Signature</p>	



KLB-SYSTEM EPOXID / KLB-SYSTEM EPOXY

# EP 705 E

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) No. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

According Attachment III Regulation (EG) No. 305/2011 (Building Product Regulation)

KLB Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH Günztalstraße 25 D-89335 Ichenhausen	
13	
EP705E-V1-022013	
DIN EN 13813:2003-01	
Kunsthazestrichmörtel DIN EN 13813: SR-B1,5-AR0,5-IR14	
Brandverhalten	E <sub>fl</sub> -s1
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR
Verschleißwiderstand BCA	AR 0,5
Haftzugfestigkeit	B 1,5
Schlagfestigkeit	IR 14

KLB Kötztal Lacke + Beschichtungen GmbH Günztalstraße 25 FRG-89335 Ichenhausen	
13	
EP705E-V1-022013	
DIN EN 13813:2003-01	
Synthetic resin screed mortar DIN EN 13813: SR-B1.5-AR0.5-IR14	
Flammability	E <sub>fl</sub> -s1
Emission of corrosive substances	SR
Wear resistance BCA	AR 0.5
Adhesive tensile strength	B 1.5
Impact resistance	IR 14