

OBJECT INSIGHT

EINBLICK IN GANZ BESONDERE OBJEKTE

INDUSTRIE KFZ, GARAGEN, PARKHÄUSER LANDWIRTSCHAFT LEBENSMITTEL HEALTHCARE BÜROS, ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN AUSSENFLÄCHEN SONDERLÖSUNGEN



Wandbeschichtung im Duschbereich

Das Objekt

Wandbelag für die
Duschkabinen der
Freiwilligen Feuerwehr
D-89312 Günzburg

Bereich: Duschen
Flächengröße: 30 m²
Fertigstellung: Juni 2020

Wandbelag:
Fugenloser, dekorativer
Wandbelag

Flächentyp:
Nassflächen in
Hygienebereichen

Anforderungen:
Flüssigkeitsdichte, dekorative
Flächen, fugenlos verarbeitet
und optisch aus einem Guss



Insight: Hygienischer Eyecatcher

Mit ihrem auffälligen Feuerwehr-Rot sind der Wand- und Bodenbelag im nassbelasteten Dusch- und Umkleidebereich nicht zu übersehen. Im Zusammenspiel mit seinen hervorragenden Systemeigenschaften, wie guter Reinigungsfähigkeit und niedrigen Emissionswerten, ist er die perfekte Lösung für die Duschkabinen der FFW Günzburg.



Fugenloser und flüssigkeitsdichter Übergang von Wand und Boden; für ein hohes Maß an Sauberkeit sowie eine geringere Anfälligkeit für Verschmutzungen.

KLB DECOR LOW-VOC WALL PU

SONDERLÖSUNGEN / FUNKTIONALE WANDBESCHICHTUNGEN




Das System **N2 KLB DECOR LOW-VOC WALL PU** kann als optisch hochwertiger und mehrschichtiger Wand- und Deckenbelag spezifiziert werden. Ein eingearbeitetes Armierungsvlies verstärkt den Systemaufbau und stellt eine hohe Rissüberbrückung für fugenlose, robuste und hygienische Wandbeläge sicher.

Anarbeiten an Ablaufrinnen sowie der Übergang von Boden und Wand wurden durch Dichtbänder und Dichtmanschetten flüssigkeitsdicht verschlossen. Die glatte Ausführung des Belags bietet eine gut zu reinigende, hygienische Oberfläche mit geringer Anschmutzungsneigung. Die Reinigung und Pflege gestaltet sich dadurch als unkompliziert.

Für Aufenthaltsräume wie die Duschkabinen der Freiwilligen Feuerwehr werden in Bezug auf Beschichtungen grundsätzlich niedrige Emissionen vorausgesetzt. Die entsprechenden Werte können durch die Zertifizierung des Aufbaus gemäß Indoor Air Comfort Gold belegt werden.

Die Wände in den Duschkabinen wurden passend zum Boden in einem auffälligen Feuerwehr-Rot beschichtet. Eine lichtbeständige Mattversiegelung im selben Farbton sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild. Eine erhöhte Beständigkeit gegenüber dauerhafter Nassbelastung ist optional mit der transparenten Versiegelung **PU 882** gegeben.



Mattversiegelung mit
KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 806 E - Wall

Zweite Feinspachtelung mit
KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 662

Feinspachtelung mit **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 662**

Wandbeschichtung mit **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 662**
mit **KLB-Armierungsvlies VA 1044**

Egalisierungsspachtel mit **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 662**

Grundierung mit **KLB-SYSTEM EPOXID EP 727 E**

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder nutzen Sie folgenden Link, um zur digitalen Version zu gelangen:
<https://www.klb-koetztal.de/referenzen/sonderloesungen/wandbeschichtung-duschkabinen-ffw>



Gute Böden haben ein System.

Weitere Systeme und Referenzen finden Sie auf unserer Website:

www.klb-koetzal.de/systemfinder

www.klb-koetzal.de/klb-referenzen

Bitte beachten Sie: Dieser Object Insight stellt einen beispielhaften Aufbau für einen speziellen Anwendungsfall dar. Er ersetzt keine qualifizierte, objektspezifische Beratung für Ihr Projekt. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen vor Ort haben. Wir empfehlen im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Darüber hinaus gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“.



KLB KÖTZTAL Lacke + Beschichtungen GmbH

Günztalstraße 25
 D-89335 Ichenhausen

info@klb-koetzal.com

Telefon +49 (0) 8223-9692-0

Telefax +49 (0) 8223-9692-100

Folgen Sie uns auch auf diesen Kanälen:



Zertifiziert
 nach ISO 9001.



www.klb-koetzal.de