

KLB-Werkzeuge und Zubehör

Auflage 02/2026



KLB-Rollen und Walzen3

KLB-Struktur- und Entlüftungswalzen4

KLB-Bügel- und Walzenhalter5

KLB-Stehrakel und Zahnleisten – Metall5

KLB-Stehrakel und Zahnleisten – Gummi6

KLB-Stiftrakel6

KLB-Glättkellensortiment6

KLB-Zahnleistensortiment – Metall8

KLB-Gummischieber und Einpflegeset10

KLB-Klebebänder11

KLB-Pinselsortiment11

KLB-Armierungsvliese und -gewebe12

KLB-Dichtbänder, -ecken, -manschetten13

KLB-Zubehör und Helfer14

Beachten Sie: Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Es ist unmöglich jeden Einzelfall in den aufgeführten Empfehlungen zu berücksichtigen, deshalb haben die Angaben nur richtungsweisenden Charakter. Im Einzelfall bitten wir Sie eine detaillierte Beratung in unserem Hause einzuholen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen vor Ort haben. Wir empfehlen Ihnen im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Diese Werbebroschüre beinhaltet den aktuellen Stand der KLB-Technik zum Zeitpunkt der Herausgabe. Für alle technischen Fragen ist nur die aktuelle KLB-Produktinformation maßgebend. Die neueste Version ist elektronisch abrufbar unter www.klb-koetztal.com. Darüber hinaus gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“.

Nylon-Rolle Grauband 10

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ1000-10	Für Grundierungen und Harze – ohne Bügel	Breite 10 cm, Florhöhe 14 mm	0,015 kg



Nylon-Rolle Blauband 25

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ1000-25	Für Grundierungen und Harze – ohne Bügel	Breite 25 cm, Florhöhe 14 mm	0,175 kg



Nylon-Rolle blau/blau

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ1010-10	Für Grundierungen und Harze – ohne Bügel	Breite 10 cm, Florhöhe 8 mm	0,020 kg
WZ1010-25		Breite 25 cm, Florhöhe 8 mm	0,140 kg
WZ1010-50		Breite 50 cm, Florhöhe 8 mm	0,350 kg



Lackierwalze blau/gelb

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ1030-10	Für Versiegelungen, lösemittelbeständig – ohne Bügel	Breite 10 cm, Florhöhe 6 mm	0,015 kg
WZ1030-25		Breite 25 cm, Florhöhe 6 mm	0,130 kg
WZ1030-50		Breite 50 cm, Florhöhe 6 mm	0,200 kg



Mikrofaserwalze orange

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ1053-10	Für wasserbasierte Versiegelungen – ohne Bügel	Breite 10 cm, Florhöhe 6 mm	0,020 kg
WZ1053-25		Breite 25 cm, Florhöhe 6 mm	0,135 kg
WZ1053-50		Breite 50 cm, Florhöhe 6 mm	0,250 kg
WZ1052-25		Breite 25 cm, Florhöhe 16 mm	0,135 kg



Strukturwalze grob/gelb

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ1040-11	Für Strukturbeschichtungen – ohne Bügel	Breite 11 cm, Flor: grob	0,020 kg
	WZ1040-25		Breite 25 cm, Flor: grob	0,200 kg

Schlingenwalze blau

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ1080-25	Für dünne Beschichtungen zur Optimierung von Verlauf und Entschäumung	Breite 25 cm, Flor: Schlingen	0,200 kg

Stachelwalze

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ4100-25	Für Beschichtungen – ohne Bügel Vor Erstgebrauch reinigen.	Breite 25 cm, Stachellänge 11 mm	0,360 kg
	WZ4100-50		Breite 50 cm, Stachellänge 11 mm	0,400 kg

Stachelwalze - PU-BETON

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ4110-25	Für PU-BETON-Beläge – mit Bügel Vor Erstgebrauch reinigen.	Breite 25 cm, Stachellänge 35 mm	0,450 kg

Nadelwalze

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ4100-26	Nadelwalze für Beschichtungen, Für dünne Beschichtungen und in Sonderfällen.	Breite 25 cm, Stachellänge 11 mm	0,500 kg

Bügel für Walze

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ4101-10	Verzinkte Stahlbügel mit Kunststoffgriff	Breite 10 cm, Stiel inkl. Griff 40 cm	0,125 kg
WZ4101-25		Breite 25 cm, Stiel inkl. Griff 40 cm	0,250 kg



Bügel für Walze – verstellbar

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ4101-VE	Doppelbügel – offen verstellbar	Breite 40 cm - 60 cm	0,750 kg



KLB-Stehrakel und Zahnleisten – Metall

Rakel

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ3056-50	Ungezahnt – rostfrei	Breite 60 cm	0,350 kg



Rakel gekröpft

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ3055-50	Für Kratzspachtelungen – ohne Zahnung	Breite 58 cm	0,400 kg



Zahnrakel

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ3030-50	Zahnung 6 mm – Beschichtungsstärke ca. 1 - 2 mm	Breite 58 cm	0,400 kg
WZ3040-50	Zahnung 7 mm – Beschichtungsstärke ca. 2 - 3 mm	Breite 58 cm	0,420 kg



Wechsel-Rakel

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ3060-50	Mit Klemmleiste für 2 Zahnleisten à 28 cm	Breite 58 cm	0,500 kg



Stielhalter für Zahnrakel

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ3029-50	Inklusive 2 Flügelschrauben	Breite 12 cm	0,100 kg




KLB-Stehrakel und Zahnleisten – Gummi

Wechsel-Rakel

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ3100-60	Mit Flügelschrauben und Klemmschiene – ohne Zahngummi	Breite 58 cm	1,300 kg

Gummi hellgrau mit Spitzzahnung

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ3101-60	8 mm dickes, helles Spezialgummi für Wechselrakel	Zahnung 1 mm, Breite 58 cm	0,350 kg
	WZ3102-60		Zahnung 2 mm, Breite 58 cm	
	WZ3103-60		Zahnung 3 mm, Breite 58 cm	
	WZ3107-60		Zahnung 7 mm, Breite 58 cm	
	WZ3109-60		Zahnung 9 mm, Breite 58 cm	

KLB-Stiftrakel

Stiftrakel

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ3065-50	Für Beschichtungen bis 20 mm	Breite 40 cm, verstellbar	0,350 kg

Stiftrakel-Alu

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ3065-15	Für Beschichtungen bis 18 mm	Breite 58 cm	0,350 kg

KLB-Glättkellensortiment

Mutterspachtel mit Klemmleiste

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ3070-50	Mit Klemmleiste – für Zahnleiste – 28 cm	Breite 28 cm	0,250 kg

Andrückspachtel

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ3085-10	Kunststoff – trapezförmig – konisch – Kanten rund	Breite 23,5 cm	0,100 kg



Kauppspachtel

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ3090-50	Gerades Blatt – rostfrei	Breite 27 cm	0,300 kg



Hartgummispachtel

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ3090-51	Zur Kopfversiegelung und zum Porenschluss von Mörtel- und Abstreubelägen	Breite 23 cm	0,300 kg



Schweizer Glättkelle

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ3095-01	Mit gewachstem Holzgriff – Blattdicke 0,7 mm	Maße 48 x 13 cm	0,750 kg



Glättkelle

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ3095-02	Rostfrei – Blattdicke 0,7 mm	Maße 28 x 13 cm	0,360 kg



Kelle für Mörtelbeläge

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ3096-01	Rostfrei – Blattdicke 0,7 mm	Maße 35 x 7,5 cm	0,390 kg



Hohlkehlen-Eckkelle

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ3094-01	Mit 5 mm-Kante, 45° beidseitig abgeschrägt	Maße 25 x 14 cm	0,550 kg



Hohlkehlenpachtel Kunststoff

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ7015-01	Zum Erstellen kleiner Hohlkehlen oder zum Ausspachteln von Eimern	Länge ca. 28,5 cm	0,32 kg



Edelstahl-Dekorkelle

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ3091-01	Flexibel für EC 450 DECOR	28 x 12 x 0,6 cm	0,290 kg

Edelstahl-Dekorkelle klein

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ3091-02	Flexibel für EC 450 DECOR	20 x 8 x 0,6 cm	0,270 kg

KLB-Zahnleistensortiment – Metall

Zahnleiste A2

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ5000-50	Beschichtungen – H=1,5 mm, L=1,8 mm, S=1,2 mm**	Breite 28 cm 2-seitige Zahnung	0,030 kg

Zahnleiste A3

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ5000-52	Beschichtungen – H=1,5 mm, L=1,5 mm, S=0,5 mm**	Breite 28 cm 2-seitige Zahnung	0,030 kg

Zahnleiste R4

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ5000-05	Beschichtungen – H=4,0 mm, L=4,0 mm, S=4,0 mm**	Breite 28 cm 2-seitige Zahnung	0,030 kg

Zahnleiste RS4

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ5000-78	Beschichtungen – H=5,5 mm, L=6,5/1,9 mm, S=0,2 mm**	Breite 28 cm 2-seitige Zahnung	0,030 kg

Zahnleiste S1

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ5000-53	Beschichtungen – H=9,2 mm, L=10,0 mm, S=0,2 mm**	Breite 28 cm 2-seitige Zahnung	0,030 kg

Zahnleiste S2

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ5000-54	Beschichtungen – H=7,7 mm, L=8,2 mm, S=0,2 mm**	Breite 28 cm 2-seitige Zahnung	0,030 kg	

Zahnleiste S3

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ5000-51	Beschichtungen – H=5,2 mm, L=6,2 mm, S=0,2 mm**	Breite 28 cm 2-seitige Zahnung	0,030 kg	

Zahnleiste S5

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ5000-47	Beschichtungen – H=4,2 mm, L=5,7 mm, S=0,2 mm**	Breite 28 cm 2-seitige Zahnung	0,030 kg	

Zahnleiste S6

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ5000-48	Beschichtungen – H=3,4 mm, L=4,2 mm, S=0,2 mm**	Breite 28 cm 2-seitige Zahnung	0,030 kg	

Zahnleiste S7

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ5000-55	Beschichtungen – H=2,6 mm, L=1,8 mm, S=0,1 mm**	Breite 28 cm 2-seitige Zahnung	0,030 kg	

Zahnleiste S8

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ5000-49	Beschichtungen – H=1,8 mm, L=2,5 mm, S=0,2 mm**	Breite 28 cm 2-seitige Zahnung	0,030 kg	

** H = Zahnhöhe
L = Zahnbreite
S = Zahnspitzenbreite

Hinweis:

Zum einfacheren Abgleich mit eventuell vorhandenen Zahnungen sind die abgebildeten Zahnleisten im Maßstab 1:1 dargestellt.

Gummischieber schwarz

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ7000-01	Schwarzes Zellgummi mit Doppellippe	Breite 55 cm	0,500 kg

Gummischieber rot

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ7000-02	Zellgummi rot mit Doppellippe – lösemittelbeständig	Breite 55 cm	0,500 kg

Fugbrett

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ7020-01	Aus weißem Hartgummi	Maße 25,5 x 9,5 cm	0,500 kg

Fugengummi

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ3110-60	Mit Holzrücken und transluzentem Gummi	Breite Gesamt 25 cm Breite Gummi 22,5 cm	0,300 kg

Einwachser

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ6050-01	Für die Fußboden-Einpflege – inklusive Stiel und Bezug	Stiel 143 cm	0,800 kg

Ersatzbezug für Einwachser

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ6050-02	Ersatzbezug	Breite 43 cm	0,250 kg

Gewebeband-Steinband

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ6000-05	Für raue Untergründe – stark haftend – PE-beschichtet	Rolle 50 lfm., Breite 3,8 cm	0,400 kg	

Klebeband Universal blau

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ6000-06	Für glatte und nicht saugende Untergründe – wasserfest und UV-stabil	Rolle 25 lfm., Breite 3,8 cm	0,400 kg	

Kreppband

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ6000-07	Für anspruchsvolle Abklebearbeiten	Rolle 50 lfm., Breite 1,9 cm	0,110 kg	
WZ6000-08		Rolle 50 lfm., Breite 5,0 cm	0,275 kg	

KLB-Pinselsortiment
Heizkörperpinsel

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ2000-10	Industriequalität – lösemittelbeständig	Breite 1" schmal	0,050 kg	
WZ2000-25		Breite 2,5" breit	0,100 kg	

Flachpinsel

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ2001-19	Dicke ca. 19 mm – lösemittelbeständig	Breite 1,5" schmal	0,036 kg	
WZ2001-22	Dicke ca. 22 mm – lösemittelbeständig	Breite 2,5" breit	0,085 kg	


Armierungsvlies VA 1035

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	ZG9005-35	Armiervlies, sehr dünn zur direkten Einlage in Beschichtungen, sehr reißfest	Rolle 100 lfm., Breite 1 m	3,300 kg

Armierungsgewebe VA 1040

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	ZG9000-00	Gittergewebe einspachtelbar, reißfest	Rolle 100 lfm., Breite 1 m	8,000 kg


Armierungsvlies VA 1044

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	ZG9005-44	Spezialvlies für glatte Wandbeläge	Rolle 50 lfm., Breite 1 m	2,250 kg

Armierungsmatte VA 125 x 300

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	ZG9015-00	Glasmatte für Wand- und Deckenbeläge	Rolle 96 lfm., Breite 1,25 m	52,000 kg

Armierungsfaser VA 1004

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	ZA1300-60	Lose Armierungsfasern für Ausgleichspachtelungen	Faserlänge 6 mm, Eimer	5,000 kg


Dichtband DB 1200

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
ZG9030-00	Elastisches Abdichtungsband	Rolle 50 lfm., Breite 12 cm	2,000 kg




Bodenmanschette DB 1210

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
ZG9031-00	Elastische Abdichtungsmanschette für Bodeneindichtungen	35 x 35 cm	0,200 kg



Wandmanschette DB 1220

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
ZG9032-00	Elastische Abdichtungsmanschette für Wanddurchdringungen	12 x 12 cm	0,200 kg



Dichtinnenecke DB 1230

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
ZG9033-00	Elastische Abdichtungsmanschette für Innenecken	Kantenlänge an der Dichtstelle ca. 10 cm	0,010 kg



Dichtaußenecke DB 1240

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
ZG9034-00	Elastische Abdichtungsmanschette für Außenecken	Kantenlänge am Bauteil ca. 7 cm	0,010 kg



Schnittschutzband DB 1323

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
ZG9028-00	Selbstklebendes Band zum Schutz der Abdichtungsebene bei Wartung	Rolle 10 lfm, Breite 32 mm	0,420 kg



Fugendichtband DB 1300

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
ZG9029-00	Klebbares Fugendichtband	Rolle 20 lfm, Breite 20 cm Dicke 1 mm	2,000 kg



Nagelschuhe mit Klettverschluss

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ4000-00	Spikelänge 30 mm	Universalgröße	0,900 kg

Nagelschuh Shoe-In

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ4010-00 WZ4020-00 WZ4030-00	Innovative Nagelschuhe ohne zusätzliches Befestigen – einfaches An- und Ausziehen	M (Gr. 40 - 42) L (Gr. 42 - 44) XL (Gr. 45 - 48)	0,900 kg
	WZ4040-00		Ersatznägel (32 Stück für 1 Paar)	

Überstiefel PP-CPE

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ6030-01	Schutzschuh mit blau-rautierter Laufsohle	Länge 25 cm	0,010 kg

Anschluss- und Prüfpunkt

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ6010-01	Zur Herstellung von Erdungspunkten bei ableitfähigen Beschichtungen	1 m	0,300 kg

Kupferband

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	ZB3000-01	Erdungsleitband für ableitfähige Beschichtungen	Rolle 50 lfm.	0,250 kg


KLB-Ableitset

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ6015-01	Set für 10 Erdungsanschlüsse für ableitfähige Beschichtungen	Maße 26 x 30 cm	



Abstreifgitter

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ7010-01	Aus Metall	Maße 26 x 30 cm	0,250 kg



Messbecher

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ7045-01	Messbereich bis 500 ml – mit Sonderskala für AC-Härterpulver bis 300 gr. – mit Griff	Höhe 13,6 cm Durchmesser 9,8 cm	0,063 kg




Nassfilm-Schicht-Dickenmesser

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ6040-01	Messbereich 0,5 - 10 mm	Maße 8,5 x 5,5 cm	0,010 kg



Bodenschutz-Abdeckvlies

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ7040-01	Schutzvlies, selbsthaftend zur Abdeckung von Beschichtungen. Nicht flüssigkeitsdicht, keine Permanentabdeckung!	Rolle 50 lfm., Breite 100 cm	8,500 kg



KLB-Spezialreinigungspad

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ7200-00 WZ7210-00 WZ7220-00	Abrasives Schleif- und Reinigungspad für Grundreinigung und Anschliff von Bodenbelägen vor Beschichtung, Versiegelung etc. Spezialreinigungspad P 50 Spezialreinigungspad P 100 Spezialreinigungspad P 200	Durchmesser 42 cm Körnung 50 Körnung 100 Körnung 200	0,250 kg



Tellerschleifpapier in der Korngrößen 60, 80, 100, 120

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ7030-16	Für Tellerschleifmaschinen – doppelseitig – mit SIC bestückt – Lochdurchmesser 2,5 cm	16er Korn, Durchmesser 40 cm	0,635 kg
	WZ7030-24		24er Korn, Durchmesser 40 cm	
	WZ7030-60		60er Korn, Durchmesser 40 cm	
	WZ7030-80		80er Korn, Durchmesser 40 cm	
	WZ7030-100		100er Korn, Durchmesser 40 cm	
	WZ7030-120		120er Korn, Durchmesser 40 cm	

Warn- und Hinweisschild

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ6020-01	Stabiler Karton mit Aufschrift „Bodenbelagsarbeiten“	Maße 36 x 66 cm	0,300 kg

Fasshahn Guss 2"

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	ZG0000-01	Schiebehahn aus Guss für Sickenspundfässer 2"	Maße 21 x 11 cm	1,700 kg

Hobbock 30 Liter

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	ZB1140-00	Kunststoff – weiß – ohne Deckel	30 l	0,885 kg

Deckel für Hobbock 30 Liter

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	ZB1141-00	Kunststoff – weiß	Durchmesser 36 cm	0,170 kg

Sieb für wässrige Versiegelungen

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ7050-01	Sieb für wässrige Versiegelungen, zur Entfernung von Haut und Ablagerun- gen. Passend auf 10 l Rundeimer.	40 x 45 cm	0,055 kg

Knieschützer

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ4050-00	Robuste Knieschützer für Bodenarbeiten	16 x 14 cm	0,5 kg



Estrichklammern

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ7100-00	Zum kraftschlüssigen Verkleben von Fugen und Rissen	70 x 50 mm Karton à 500 Stück	500 Stück = 1,0 kg



KLB-PE-Rundprofil

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ8060-06	KLB-PE-Rundprofil 6mm Durchmesser	6 mm, 100 m im Kleinspenderkarton	0,700 kg
WZ8060-15	KLB-PE-Rundprofil 15mm Durchmesser	15 mm, 100 m im Kleinspenderkarton	0,720 kg
WZ8060-25	KLB-PE-Rundprofil 25mm Durchmesser	25 mm, 50 m im Kleinspenderkarton	0,750 kg



KLB-Kartuschenpistole

Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
WZ7016-01	Für Schlauchbeutel und Kartuschen, bis 600 ml, inkl. 1 Spritze und 1 Platte	ca. 50 cm	0,700 kg







Lacke + Beschichtungen GmbH
Günztalstraße 25
D-89335 Ichenhausen
Telefon +49 (0) 8223-96 92-0
www.klb-koetzta1.com
info@klb-koetzta1.com

Bestell-Hotline -222
Bestell-Email:
bestellung@klb-koetzta1.de



Zertifiziert
nach ISO 9001.

