

OBJECT INSIGHT

EINBLICK IN GANZ BESONDERE OBJEKTE

INDUSTRIE KFZ, GARAGEN, PARKHÄUSER LANDWIRTSCHAFT LEBENSMITTEL HEALTHCARE BÜROS, ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN AUSSENFLÄCHEN SONDERLÖSUNGEN



Showroom der Firma Multivac

 KLB
KÖTZTAL

Das Objekt

Showroom bei Multivac
D-87787 Wolfertschwenden

Bereich: Showroom
Flächengröße: 950 m²
Fertigstellung: Nov. 2020

Bodenbelag:
Robuste und rutschfeste
Beschichtung mit verbesserter
Chemikalienresistenz

Flächentyp:
Verkaufs- und Präsentations-
bereich für Maschinen

Anforderungen:
Gewährleistung eines
sicheren Standes sowie
mechanische und chemische
Unempfindlichkeit



Insight: Rutschhemmend und beständig

Für Ausstellungsräume wie den Showroom bei Multivac bieten sich besonders Fußbodenbeläge an, welche aufgrund von griffigen Oberflächenstrukturen als Laufwege und durch eine hohe Belastbarkeit auch als Nutzfläche eingesetzt werden können.



Rutschhemmende Einstellung durch Quarzsand-Abstreung.



Fugenlose Anarbeitung an Wände für eine einfache Reinigung.

Verkaufs- und Präsentationsbereich für Maschinen

INDUSTRIE / FERTIGUNG UND PRODUKTION

Die Beschichtungslösung für den Showroom von Multivac, einem Spezialisten für Verpackungsmaschinen, lässt sich als zäh-elastischer Belag mit guter Flexibilität beschreiben. Die Gefahr einer Rissbildung reduziert sich hier deutlich.

Für die Verwendung in einem Ausstellungsbereich muss der Fußboden adäquat belastet werden können: So ist er nach der vollständigen Härtung widerstandsfähig gegenüber leichter bis mittlerer mechanischer Beanspruchung wie beispielsweise durchgängigem Publikumsverkehr. Nach Auftrag der Grundierung **KLB-SYSTEM EPOXID EP 50** kann durch eine zusätzliche geprüfte Abdichtungsschicht mit **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 426** die Abdichtung des Untergrundes erreicht werden. Der fertig erstellte Fußbodenaufbau ist somit beständig gegenüber Flüssigkeiten wie z.B. Wasser oder Ölen, die von den Maschinen auf den Boden gelangen können.

Durch die Vollabstreung von **KLB-SYSTEM POLYURETHAN PU 421** mit **KLB-Colorquarzsand** in diversen Farbkombinationen werden Rutschhemmklassen von R10 bis R12 erreicht. Mit seinen Anti-Slip-Eigenschaften fungiert der Boden als Sicherheitsgarant, schützt vor Ausrutschen und erzeugt ein angenehmes, sicheres Laufgefühl.

Die transparente, glänzende Kopfversiegelung **KLB-SYSTEM EPOXID EP 172** als emissionsarmes Produkt lässt den Einbau in Innenräumen zu, ohne die Gesundheit und die Qualität der Rauminnenluft zu beeinträchtigen. Das transparente Kopfsiegel mit geringer Vergilbungsneigung schützt bei Sonneneinstrahlung länger die Eigenfarbe der Beschichtung und bietet eine sehr gute Abschirmung gegenüber Flüssigkeiten bzw. aggressive Reinigungsmittel und sorgt mit diesen Eigenschaften für eine dauerhaft schöne, ansprechende Optik.

Bitte beachten Sie abweichende Systemaufbauten:



Beim gezeigten Objekt handelt es sich um einen Spezialaufbau. Die Verlegetechnik und die Aufbauempfehlung zur Anfertigung dieses Belags wurden durch unseren Kunden entwickelt und umgesetzt. Unsere geprüften und bewährten KLB-Systeme bieten dabei eine verlässliche Basis für viele Anwendungsfälle. Bei besonderen Gegebenheiten in Objekten oder individuellen Gestaltungswünschen können diese auch optional mit anderen Produkten aus unserem hochwertigen Produktportfolio ergänzt und angepasst werden. Unsere KLB-Berater stehen Ihnen bei technischen Fragen gerne jederzeit zur Verfügung. Empfohlene KLB-Systemaufbauten finden Sie auf unserer Website unter:



www.klb-koetzal.de/systemfinder



Gute Böden haben ein System.

Weitere Systeme und Referenzen finden Sie auf unserer Website:

www.klb-koetzal.de/systemfinder

www.klb-koetzal.de/klb-referenzen

Bitte beachten Sie: Dieser Object Insight stellt einen beispielhaften Aufbau für einen speziellen Anwendungsfall dar. Er ersetzt keine qualifizierte, objektspezifische Beratung für Ihr Projekt. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen vor Ort haben. Wir empfehlen im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Darüber hinaus gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“.



KLB KÖTZTAL Lacke + Beschichtungen GmbH
 Günztalstraße 25
 89335 Ichenhausen
 info@klb-koetzal.de
 Telefon +49 8223 9692-0
 Telefax +49 8223 9692-100



Zertifiziert nach ISO 9001.



Besuchen Sie uns online.

Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube icons followed by **@klbkoetzal**