

KLB-Werkzeuge und Zubehör

Auflage November 2021



Inhaltsverzeichnis



KLB-Rollen und Walzen	1
KLB-Struktur- und Entlüftungswalzen	2
KLB-Bügel- und Walzenaufnahmen	3
KLB-Stehrakel und Zahnleisten – Metall	3
KLB-Stehrakel und Zahnleisten – Gummi	4
KLB-Stiftrakel	4
KLB-Glättkellensortiment	5
KLB-Zahnleistensortiment – Metall	6 - 7
KLB-Gummischieber und Einpflegeset	8
KLB-Klebebänder	9
KLB-Pinselsortiment	9
KLB-Armierungsvliese und -gewebe	10
KLB-Dichtbänder, -ecken, -manschetten	11
KLB-Zubehör und Helfer	12 - 15

Beachten Sie: Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Es ist unmöglich jeden Einzelfall in den aufgeführten Empfehlungen zu berücksichtigen, deshalb haben die Angaben nur richtungsweisenden Charakter. Im Einzelfall bitten wir Sie eine detaillierte Beratung in unserem Hause einzuholen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen vor Ort haben. Wir empfehlen Ihnen im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Diese Werbebrochüre beinhaltet den aktuellen Stand der KLB-Technik zum Zeitpunkt der Herausgabe. Für alle technischen Fragen ist nur die aktuelle KLB-Produktinformation maßgebend. Die neueste Version ist elektronisch abrufbar unter www.klb-koetztal.com. Darüber hinaus gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“.



KLB-Rollen und Walzen

Nylon-Rolle Grauband 10				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ1000-10	Für Grundierungen und Harze – ohne Bügel	Breite 10 cm, Florhöhe 14 mm	0,015 kg	

Nylon-Rolle Blauband 25				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ1000-25	Für Grundierungen und Harze – ohne Bügel	Breite 25 cm, Florhöhe 14 mm	0,175 kg	

Nylon-Rolle blau/blau				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ1010-10	Für Grundierungen und Harze – ohne Bügel	Breite 10 cm, Florhöhe 8 mm	0,020 kg	
WZ1010-25		Breite 25 cm, Florhöhe 8 mm	0,140 kg	

Lackierwalze blau/gelb				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ1030-10	Für Versiegelungen, lösemittelbeständig – ohne Bügel	Breite 10 cm, Florhöhe 6 mm	0,015 kg	
WZ1030-25		Breite 25 cm, Florhöhe 6 mm	0,130 kg	
WZ1030-50		Breite 50 cm, Florhöhe 6 mm	0,200 kg	

Mikrofaserwalze orange				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ1053-10	Für wasserbasierte Versiegelungen – ohne Bügel	Breite 10 cm, Florhöhe 6 mm	0,020 kg	
WZ1053-25		Breite 25 cm, Florhöhe 6 mm	0,135 kg	
WZ1053-50		Breite 50 cm, Florhöhe 6 mm	0,250 kg	
WZ1052-25		Breite 25 cm, Florhöhe 16 mm	0,135 kg	

KLB-Struktur- und Entlüftungswalzen



Strukturwalze grob/gelb				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ1040-11	Für Strukturbeschichtungen – ohne Bügel	Breite 11 cm, Flor: grob	0,020 kg
	WZ10-40-25		Breite 25 cm, Flor: grob	0,200 kg

Schlingenwalze blau				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ1080-25	Für dünne Beschichtungen zur Optimierung von Verlauf und Entschäumung	Breite 25 cm, Flor: Schlingen	0,200 kg

Stachelwalze				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ4100-25	Für Beschichtungen – ohne Bügel Vor Erstgebrauch reinigen.	Breite 25 cm, Stachellänge 11 mm	0,360 kg
	WZ4100-50		Breite 50 cm, Stachellänge 11 mm	0,400 kg

Stachelwalze - PU-BETON				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ4110-25	Für PU-BETON-Beläge – mit Bügel Vor Erstgebrauch reinigen.	Breite 25 cm, Stachellänge 35 mm	0,450 kg

Nadelwalze				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ4100-26	Nadelwalze für Beschichtungen, Für dünne Beschichtungen und in Sonderfällen.	Breite 25 cm, Stachellänge 11 mm	0,500 kg



KLB-Bügel- und Walzenhalter

Bügel für Walze				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ4101-10	Verzinkte Stahlbügel mit Kunststoffgriff	Breite 10 cm, Stiel inkl. Griff 40 cm	0,125 kg	
WZ4101-25		Breite 25 cm, Stiel inkl. Griff 40 cm	0,250 kg	

Bügel für Walze – verstellbar				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ4101-VE	Doppelbügel – offen verstellbar	Breite 40 cm - 60 cm	0,750 kg	

KLB-Stehrakel und Zahnleisten – Metall

Rakel				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ3056-50	Ungezahnt – rostfrei	Breite 60 cm	0,350 kg	

Rakel gekröpft				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ3055-50	Für Kratzspachtelungen – ohne Zahnung	Breite 58 cm	0,400 kg	

Zahnrakel				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ3030-50	Zahnung 6 mm – Beschichtungsstärke ca. 1 - 2 mm	Breite 58 cm	0,400 kg	
WZ3040-50	Zahnung 7 mm – Beschichtungsstärke ca. 2 - 3 mm	Breite 58 cm	0,420 kg	

Wechsel-Rakel				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ3060-50	Mit Klemmleiste für 2 Zahnleisten à 28 cm	Breite 58 cm	0,500 kg	

Stielhalter für Zahnrakel				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ3029-50	Inklusive 2 Flügelschrauben	Breite 12 cm	0,100 kg	

KLB-Stehrakel und Zahnleisten – Gummi



Wechsel-Rakel				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ3100-60	Mit Flügelschrauben und Klemmschiene – ohne Zahngummi	Breite 58 cm	1,300 kg

Gummi hellgrau mit Spitzzahnung				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ3101-60	8 mm dickes, helles Spezialgummi für Wechselrakel	Zahnung 1 mm, Breite 58 cm	0,350 kg
	WZ3102-60		Zahnung 2 mm, Breite 58 cm	
	WZ3103-60		Zahnung 3 mm, Breite 58 cm	
	WZ3107-60		Zahnung 7 mm, Breite 58 cm	
	WZ3109-60		Zahnung 9 mm, Breite 58 cm	

KLB-Stiftrakel

Stiftrakel				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ3065-50	Für Beschichtungen bis 7 cm	Breite 40 cm, verstellbar	0,350 kg

Stiftrakel-Alu				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ3065-15	Für Beschichtungen bis 10 mm	Breite 58 cm	0,350 kg



KLB-Glättkellensortiment

Mutterspachtel mit Klemmleiste				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ3070-50	Mit Klemmleiste – für Zahnleiste – 28 cm	Breite 28 cm	0,250 kg	

Andrückspachtel				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ3085-10	Kunststoff – trapezförmig – konisch – Kanten rund	Breite 23,5 cm	0,100 kg	

Kauppspachtel				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ3090-50	Gerades Blatt – rostfrei	Breite 27 cm	0,300 kg	

Schweizer Glättkelle				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ3095-01	Mit gewachstem Holzgriff – Blattdicke 0,7 mm	Maße 48 x 13 cm	0,750 kg	

Glättkelle				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ3095-02	Rostfrei – Blattdicke 0,7 mm	Maße 28 x 13 cm	0,360 kg	

Kelle für Mörtelbeläge				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ3096-01	Rostfrei – Blattdicke 0,7 mm	Maße 35 x 7,5 cm	0,390 kg	

Hohlkehlen-Eckkelle				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ3094-01	Mit 5 mm-Kante, 45° beidseitig abgeschrägt	Maße 25 x 14 cm	0,550 kg	

KLB-Zahnleistensortiment – Metall



Zahnleiste A2				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ5000-50	Beschichtungen – H=1,5 mm, L=1,8 mm, S=1,2 mm**	Breite 28 cm 2-seitige Zahnung	0,030 kg
Zahnleiste A3				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ5000-52	Beschichtungen – H=1,5 mm, L=1,5 mm, S=0,5 mm**	Breite 28 cm 2-seitige Zahnung	0,030 kg
Zahnleiste R4				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ5000-05	Beschichtungen – H=4,0 mm, L=4,0 mm, S=4,0 mm**	Breite 28 cm 2-seitige Zahnung	0,030 kg
Zahnleiste RS4				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ5000-78	Beschichtungen – H=5,5 mm, L=6,5/1,9 mm, S=0,2 mm**	Breite 28 cm 2-seitige Zahnung	0,030 kg
Zahnleiste S1				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ5000-53	Beschichtungen – H=9,2 mm, L=10,0 mm, S=0,2 mm**	Breite 28 cm 2-seitige Zahnung	0,030 kg
Zahnleiste S2				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ5000-54	Beschichtungen – H=7,7 mm, L=8,2 mm, S=0,2 mm**	Breite 28 cm 2-seitige Zahnung	0,030 kg
Zahnleiste S3				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ5000-51	Beschichtungen – H=5,2 mm, L=6,2 mm, S=0,2 mm**	Breite 28 cm 2-seitige Zahnung	0,030 kg



KLB-Zahnleistensortiment – Metall

Zahnleiste S6				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ5000-48	Beschichtungen – H=3,4 mm, L=4,2 mm, S=0,2 mm**	Breite 28 cm 2-seitige Zahnung	0,030 kg
Zahnleiste S7				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ5000-55	Beschichtungen – H=2,6 mm, L=1,8 mm, S=0,1 mm**	Breite 28 cm 2-seitige Zahnung	0,030 kg
Zahnleiste S8				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ5000-49	Beschichtungen – H=1,8 mm, L=2,5 mm, S=0,2 mm**	Breite 28 cm 2-seitige Zahnung	0,030 kg

** H = Zahnhöhe
L = Zahnlückenbreite
S = Zahnspitzenbreite

Hinweis:
Zum einfacheren Abgleich mit eventuell vorhandenen Zahnungen sind die abgebildeten Zahnleisten im Maßstab 1:1 dargestellt.

KLB-Gummischieber und Einpflegeset



Gummischieber schwarz				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ7000-01	Schwarzes Zellgummi mit Doppellippe	Breite 55 cm	0,500 kg

Gummischieber rot				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ7000-02	Zellgummi rot mit Doppellippe – lösemittelbeständig	Breite 55 cm	0,500 kg

Fugbrett				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ7020-01	Aus weißem Hartgummi	Maße 25,5 x 9,5 cm	0,500 kg

Fugengummi				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ3110-60	Mit Holzrücken und transluzentem Gummi	Breite 25 cm	0,300 kg

Einwacher				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ6050-01	Für die Fußboden-Einpflege – inklusive Stiel und Bezug	Stiel 143 cm	0,800 kg

Ersatzbezug für Einwacher				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ6050-02	Ersatzbezug	Breite 43 cm	0,250 kg



KLB-Klebebänder

Gewebeband-Steinband				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ6000-05	Für raue Untergründe – stark haftend – PE-beschichtet	Rolle 50 lfm., Breite 3,8 cm	0,400 kg	

Klebeband Universal blau				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ6000-06	Für glatte und nicht saugende Untergründe – wasserfest und UV-stabil	Rolle 25 lfm., Breite 3,8 cm	0,400 kg	

Kreppband				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ6000-07	Für anspruchsvolle Abklebarbeiten	Rolle 50 lfm., Breite 1,9 cm	0,110 kg	
WZ6000-08		Rolle 50 lfm., Breite 5,0 cm	0,275 kg	

KLB-Pinselsortiment

Heizkörperpinsel				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ2000-10	Industriequalität – lösemittelbeständig	Breite 1" schmal	0,050 kg	
WZ2000-25		Breite 2,5" breit	0,100 kg	

Flachpinsel				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ2001-19	Dicke ca. 19 mm – lösemittelbeständig	Breite 1,5" schmal	0,036 kg	
WZ2001-22	Dicke ca. 22 mm – lösemittelbeständig	Breite 2,5" breit	0,085 kg	

KLB-Armierungsvliese und -gewebe





Armierungsvlies VA 1035				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	ZG9005-35	Armiervlies, sehr dünn zur direkten Einlage in Beschichtungen, sehr reissfest	Rolle 100 lfm., Breite 1 m	3,300 kg
Armierungsgewebe VA 1040				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	ZG9000-00	Gittergewebe einspachtelbar, reissfest	Rolle 100 lfm., Breite 1 m	8,000 kg
Armierungsvlies VA 1044				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	ZG9005-44	Spezialvlies für glatte Wandbeläge	Rolle 50 lfm., Breite 1 m	2,250 kg
Armierungsmatte VA 125 x 300				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	ZG9015-00	Glasmatte für Wand- und Deckenbeläge	Rolle 96 lfm., Breite 1,25 m	37,000 kg



KLB-Dichtbänder, -ecken, -manschetten

Dichtband DB 1200				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
ZG9030-00	Elastisches Abdichtungsband	Rolle 50 lfm., Breite 12 cm	2,000 kg	

Bodenmanschette DB 1210				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
ZG9031-00	Elastische Abdichtungsmanschette für Bodeneindichtungen	35 x 35 cm	0,200 kg	

Wandmanschette DB 1220				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
ZG9032-00	Elastische Abdichtungsmanschette für Wanddurchdringungen	12 x 12 cm	0,200 kg	

Dichtinnenecke DB 1230				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
ZG9033-00	Elastische Abdichtungsmanschette für Innenecken	Kantenlänge an der Dichtstelle ca. 10 cm	0,010 kg	

Dichtaußenecke DB 1240				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
ZG9034-00	Elastische Abdichtungsmanschette für Außenecken	Kantenlänge am Bauteil ca. 7 cm	0,010 kg	

KLB-Zubehör und Helfer



Arbeitshandschuhe				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ6000-01	Baumwoll-Nitril Handschuhe	Größe 9	0,100 kg

Arbeitshandschuhe				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ6000-02	Nylon-Nitril, hochwertig, chemikalienbeständig	Größe 9 Länge 30 cm	0,100 kg
	WZ6000-03		Größe 10 Länge 30 cm	

Nagelschuhe mit Klettverschluss				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ4000-00	Spikelänge 30 mm	Universalgröße	0,900 kg

Nagelschuh Shoe-In				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ4010-00	Innovative Nagelschuhe ohne zusätzliches Befestigen – einfaches An- und Ausziehen	M (Gr. 40 - 42)	0,900 kg
	WZ4020-00		L (Gr. 42 - 44)	
	WZ4030-00		XL (Gr. 45 - 48)	
	WZ4040-00		Ersatznägel (32 Stück für 1 Paar)	

Überstiefel PP-CPE				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ6030-01	Schutzschuh mit blau-rautierter Laufsohle	Länge 25 cm	0,010 kg

Anschluss- und Prüfpunkt				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ6010-01	Zur Herstellung von Erdungspunkten bei ableitfähigen Beschichtungen	1 m	0,300 kg

Kupferband				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	ZB3000-01	Erdungsleitband für ableitfähige Beschichtungen	Rolle 50 lfm.	0,250 kg




KLB-Zubehör und Helfer

KLB-Ableitset				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ6015-01	Set für 10 Erdungsanschlüsse für ableitfähige Beschichtungen	Maße 26 x 30 cm		

Abstreifgitter				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ7010-01	Aus Metall	Maße 26 x 30 cm	0,250 kg	

Messbecher				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ7045-01	Messbereich bis 500 ml – mit Sonderskala für AC-Härterpulver bis 300 gr. – mit Griff	Höhe 13,6 cm Durchmesser 9,8 cm	0,063 kg	

Nassfilm-Schicht-Dickenmesser				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ6040-01	Messbereich 0,5 - 10 mm	Maße 8,5 x 5,5 cm	0,010 kg	

Bodenschutz-Abdeckvlies				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ7040-01	Schutzvlies, selbsthaftend zur Abdeckung von Beschichtungen. Nicht flüssigkeitsdicht, keine Permanentabdeckung!	Rolle 50 lfm., Breite 100 cm	8,500 kg	

KLB-Spezialreinigungspad				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
	Abrasives Schleif- und Reinigungspad für Grundreinigung und Anschliff von Bodenbelägen vor Beschichtung, Versiegelung etc.	Durchmesser 42 cm	0,250 kg	
WZ7200-00	Spezialreinigungspad P 50	Körnung 50		
WZ7210-00	Spezialreinigungspad P 100	Körnung 100		
WZ7220-00	Spezialreinigungspad P 200	Körnung 200		

KLB-Zubehör und Helfer



Tellerschleifpapier in der Korngrößen 60, 80, 100, 120				
	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ7030-16	Für Tellerschleifmaschinen – doppelseitig – mit SIC bestückt – Lochdurchmesser 2,5 cm	16er Korn, Durchmesser 40 cm	0,635 kg
	WZ7030-24		24er Korn, Durchmesser 40 cm	
	WZ7030-60		60er Korn, Durchmesser 40 cm	
	WZ7030-80		80er Korn, Durchmesser 40 cm	
	WZ7030-10		100er Korn, Durchmesser 40 cm	
	WZ7030-12		120er Korn, Durchmesser 40 cm	

Warn- und Hinweisschild

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ6020-01	Stabiler Karton mit Aufschrift „Bodenbelagsarbeiten“	Maße 36 x 66 cm	0,300 kg

Fasshahn Guss 2“

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	ZG0000-01	Schiebehahn aus Guss für Sickenspundfässer 2“	Maße 21 x 11 cm	1,700 kg

Hobbock 30 Liter

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	ZB1140-00	Kunststoff – weiß – ohne Deckel	30 l	0,885 kg

Deckel für Hobbock 30 Liter

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	ZB1141-00	Kunststoff – weiß	Durchmesser 36 cm	0,170 kg

Sieb für wässrige Versiegelungen

	Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht
	WZ7050-01	Sieb für wässrige Versiegelungen, zur Entfernung von Haut und Ablagerungen. Passend auf 10 l Rundeimer.	40 x 45 cm	0,055 kg



KLB-Zubehör und Helfer

Knieschützer				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ4050-00	Robuste Knieschützer für Bodenarbeiten	16 x 14 cm	0,5 kg	

Estrichklammern				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ7100-00	Zum kraftschlüssigen Verkleben von Fugen und Rissen	70 x 50 mm Karton à 500 Stück	500 Stück = 1,0 kg	

Rührwerke und Quirle				
Artikel-Nr.	Beschreibung	Produktgröße / Produktlänge	Gewicht	
WZ8000-10	Eibenstock Zwillingsrührwerk für gründliche Durchmischung auch schwierigster Materialien bis 60 kg, inkl. zwei gegenläufiger Rührquirle. 1300 Watt.	Gesamtdurchmesser Rührer: 220 mm	6,7 kg	
WZ8000-00	Eibenstock Rührwerk inkl. Rührquirl. Zum Mischen von Baustoffen mittlerer und hoher Viskosität, bis 50 kg. 1300 Watt.	Rührkorbdurchmesser: 140 mm max.	5,1 kg	



Lacke + Beschichtungen GmbH
Günztalstraße 25
D-89335 Ichenhausen
Telefon +49 (0) 8223-96 92-0
Telefax +49 (0) 8223-96 92-100
www.klb-koetzta1.com
info@klb-koetzta1.com

Bestell-Hotline -222
Bestell-Fax -202
Bestell-Email:
bestellung@klb-koetzta1.de



Zertifiziert
nach ISO 9001.